ABSCHNITT 7
Hausanschlußgarnituren

BROEN
BALLOMAX®

Designed to last

Hausanschlußgarnituren - DN15-20, PN25

Type 69600 - Voller Durchgang

Beidseitig Innengewinde
Fleksible Hausanschlußgarnitur

Materialbeschreibung
Stahlkugelhahn mit Innengewinden

Anwendungen
Fernwärme und Heizungsanlagen

Oberflächenbehandlung
Alle BROEN BALLOMAX® Kugelhähne werden mit einer schwarzen Pulverbeschichtung versehen

Achtung
Isolierschalen werden mitgeliefert. Ausgelegt für KMR Doppelrohr- und Einzelrohr- Systeme.

Abmessungen





		Alle Maßangaben in mm							
DN	BROEN Nr.	A	B	C	RG	D	E	F	G
15	69600015 025I	11	31	56	½“	170	150	122-143	60-225
20	69600020 025I	11	31	56	¾“	170	150	122-143	60-225

Hausanschlußgarnituren - DN15-20, PN25

Type 69601 - Voller Durchgang

Schweißende x Innengewinde
Fleksible Hausanschlußgarnitur

Materialbeschreibung
Stahlkugelhahn mit Innengewinden

Anwendungen
Fernwärme und Heizungsanlagen

Oberflächenbehandlung
Alle BROEN BALLOMAX® Kugelhähne werden mit einer schwarzen Pulverbeschichtung versehen

Achtung
Isolierschalen werden mitgeliefert. Ausgelegt für KMR Doppelrohr- und Einzelrohr- Systeme.

Abmessungen





		Alle Maßangaben in mm							
DN	BROEN Nr.	A	B	C	RG	D	E	F	G
15	69601015 025I	11	31	56	½"	170	150	122-143	60-225
20	69601020 025I	11	31	56	¾"	170	150	122-143	60-225

Hausanschlußgarnituren - DN15-20, PN25

Type 69602 - Voller Durchgang

Beidseitig Schweißende
Fleksible Hausanschlußgarnitur

Materialbeschreibung
Stahlkugelhahn mit Innengewinden

Anwendungen
Fernwärme und Heizungsanlagen

Oberflächenbehandlung
Alle BROEN BALLOMAX® Kugelhähne werden mit einer schwarzen Pulverbeschichtung versehen

Achtung
Isolierschalen werden mitgeliefert. Ausgelegt für KMR Doppelrohr- und Einzelrohr- Systeme.

Abmessungen



		Alle Maßangaben in mm							
DN	BROEN Nr.	A	B	C	RG	D	E	F	G
15	69602015 025I	11	31	56	½“	170	150	122-143	60-225
20	69602020 025I	11	31	56	¾“	170	150	122-143	60-225

Hausanschlußgarnituren - DN20-25, PN16

Type 69603

Innengewinde × Kupfer Ende
Fleksible Hausanschlußgarnitur

Materialbeschreibung
Stahlkugelhahn mit Innengewinde und Kupfer Ende

Anwendungen
Fernwärme und Heizungsanlagen

Oberflächenbehandlung
Alle BROEN BALLOMAX® Kugelhähne werden mit einer schwarzen Pulverbeschichtung versehen

Achtung
Isolierschalen werden mitgeliefert. Ausgelegt für KMR Doppelrohr- und Einzelrohr- Systeme.

Abmessungen





		Alle Maßangaben in mm							
DN	BROEN Nr.	A	B	C	RG	D	E	F	G
20	69603020 025I	11	31	56	¾"	170	150	122-143	60-225
25	69603025 025I	11	31	56	1"	170	150	122-143	60-225

Hausanschlußgarnituren - DN20-25, PN25

Type 69600S

Beidseitig Schweißende
Fleksible Hausanschlußgarnitur

Materialbeschreibung
Stahlkugelhahn mit Innengewinden

Anwendungen
Fernwärme und Heizungsanlagen

Oberflächenbehandlung
Alle BROEN BALLOMAX® Kugelhähne werden mit einer schwarzen Pulverbeschichtung versehen

Achtung
Isolierschalen werden mitgeliefert. Ausgelegt für KMR Doppelrohr- und Einzelrohr- Systeme.

Abmessungen



MIT ISOLIERSCHALEN		Alle Maßangaben in mm						
DN	BROEN nr.	A	B	RG	D	E	F	G
20	69600020S 78580I	11	31	¾"	170	150	128-158	61-176
25	69600020S 78600I	11	31	1"	170	150	128-158	61-176
OHNE ISOLIERSCHALEN		**Alle Maßangaben in mm**						
20	69600020S 785800	11	31	¾"	170	150	128-158	61-176
25	69600025S 786000	11	31	1"	170	150	128-158	61-176

Verlängerung Wandbefestigung DN15-25

Type 316...

Verlängerung

Oberflächenbehandlung
Schwarze Pulverbeschichtung



DN	BROEN Nr.	Breite	Höhe	Tiefe
15-25	103967	150	100	4

Isolierschalen - DN15-25



Type 600...

Isolierschalen für Hausanschlußgarnituren.

Materialbeschreibung

Material:	Polyurethan - schwarz
Klasse:	B2 iht. DIN 4102
Gewicht:	55-60 kg/m^2
Wärmeleitfähigkeit:	0,029 W7mK
Temperatur:	Max. 130°C (kurzfristig 140°C)

Anwendungen

Zur Isolierung von BROEN Hausanschlußgarnitur DN15-20VD und DN20-25RD. Set bestehend aus 2+2 Polyurethan Schalen zur Montage auf Hausanschlußgarnitur.

DN	BROEN Nr.
15VD & 20RD	600825
20VD & 25RD	600826

T-Griffe - DN15-25

Type 66050

DN	BROEN Nr.	H - mm	L - mm	B - mm
15-25	9015550022	33	70	24.5

Verriegelung für HAG - DN15-25

Type 600749

DN	BROEN Nr.
15-25	600749